



PE-295/1 GRF



***Egylakásos audio
kaputelefon,
vandálbiztos
kültériegység***

***Felhasználói
Kézikönyv***


Biztonsági figyelmeztetések

1. Ne szorítsa meg túl erősen a csavart a transzformátor telepítésekor.
2. Telepítéskor a rendszereszközök ne legyenek tápfeszültség alatt.
Telepítés előtt húzzon ki minden tápcsatlakozót az eszközökből.
3. A rendszer bekötése előtt ellenőrizze az ajtópanel, telefonok és a transzformátor csatlakozásait az alábbi utasítások alapján.

Rendszer telepítés



Rendszer telepítés




Kösse be a vezetékeket a sülyesztett dobozba.

Helyezze az azonosító matricát a nyomógombra.


3

Sülyesztett doboz mérete (mm)	H	M	SZ
	132	132	45

Ha szükséges, állítsa be a hangerőt egy csavarhúzó segítségével.



4




Csavarozza rá az előlapot.

5

Bekötési ábra

Párhuzamosan csatlakoztatott telefonok esetén kösse össze a hívó vezetékeket és duplázza meg a vezeték keresztmetszetét.

		100m	
~	~	2.50mm ²	
1	3	4	1.00mm ²
Ind	10	5	0.50mm ²



1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.golmar.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu