


velum-C DT- AM WLS



**Vezeték nélküli, 868 MHz-es,
kétirányú
Kültéri, függőyinfrás
Dual Technológiás (DM)
Mozgásérzékelő
Antimaszk-funkcióval**

BEVEZETÉS


A **velum-C wls** egy függőyinfrás mozgásérzékelő, amely ugyanazokkal a fő jellemzőkkel rendelkezik, mint a **velum wls** mozgásérzékelő; valamint 6 méteres maximális magasságban a mennyezetre is telepíthető függőleges helyzetben. Ily módon- a szoba közepén elhelyezve- biztosítja a teljes lefedettséget, ami áthatolhatatlan akadályt teremt minden behatoló számára.

MŰSZAKI ADATOK

- Tápfeszültség: 3,6 V - 2,7 Ah elem (tartozék)
legalább 2 év élettartam
- IR érzékelési távolsága: max. 6m (szobahőmérsékleten 25 ° C).
- IR érzékelő: Kettős érzékelő fej
- Működési frekvencia: 24.125GHz.
- Antimaszkl elemzés: aktív Infravörös LED.
- Szabotázs védelem: Gyorsulásmérő.
- Beépített előlapi szabotázs kapcsoló.
- Működési hőmérséklet: -20°C - +55°C.
- RFI / EMI immunitás, 20V/m, 10-1000MHz; 10 V/m, 1-2GHz.
- Fehér fényszűrés: 6500Lux.
- Működési frekvencia: 868MHz.
- Látótávolság: 300 m.
- Függőleges látószög: 7.5°.
- Vízszintes látószög: IR 90°, MW 80°.
- Ajánlott telepítési magasság: 2.m - 6m.
- Szürke ABS műanyag készülékház.
- Méretek: 38mm x 129mm x 40mm.
- Tömeg: 90g
- IP54-es védelem.

A PANEL LEÍRÁSA

1. Elem (KSI7203627.000)*
2. RF Antenna
3. 5 színű RGB LED
4. Előlapi mikrokapcsoló
5. Mikrohullámú érzékelés kapcsolója (MW)
6. Infravörös érzékelés kapcsolója (IR)
7. Elem csatlakozója
8. Panel rögzítési pontjai




* Figyelem! Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet nem megfelelő típusra cseréli ki.

ÉRZÉKELÉSI DIAGRAMM


Maximális szerelési magasság: 6m a falon, vagy az ablakkereten belül.


Függőleges irányú érzékelés: (Felülnézet): IR 90°, MW 80°.



A VELUM-C DT+AM WLS LEÍRÁSA

1. Saroktartó
2. Fali tartó
3. Hátlap
4. Panel
5. Előlap
6. Csavarfedő elem
7. LED lencse
8. Elem
9. Fresnel lencse





1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

KSENIA.HU

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.